

OPERATING INSTRUCTIONS

Gate attendance system

コンテンツ

売れ筋マ	ザーボードの推奨事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Yfa	ace-88 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第1章シス	ステムの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.	1サーバーのインストール手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.2	2アンインストール手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.3	3ユーザーログイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.4	4ホームページ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2章シス	ステム使用プロセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第3章機	器管理
3.:	1アクセス制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.2	2交通記録 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.3	3APKアップグレード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.4	4パラメータ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第4章出久	で管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.1	1元の記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.2	2出席規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.3	3出席グループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.4	4出席統計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第5章力-	- ド発行管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.3	1カード管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第6章シス	ステム管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.1	1基本設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.2	2顧客管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.3	3システムログ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.4	4APKアップグレード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第7章〕	運用管理	₫ • • • • • • • • • • • •			•••••	• • • • • • • • • • • • •	•••••		•••••	••• 25		
	7.1アク+	セス制御広告管理									•••• 25	
	7.2アク+	セス制御アドバタ	イズメントクエ	ייייי <u>י</u>		•••••						
	7.3広告約	統計 • • • • • • • • • • •										
第8章梆	機器終了		•••••			•••••				•••••	•••••	•••••
	8.1	プロパティ設定										
	8.2					・・・・ 28ソフ	トウェア設定・・					•••••
	8.3						••••• 32多言詞	吾切り替え・・・				
	8.4				····· 34U	SBフラッシュ	ディスクの取扱	説明書 • • • • •				
	8.5	37認	証エラーコード	参照表 • • • • • •						38		

売れ筋マザーボードの推奨事項

Eface-88

従来の製品は、インテリジェントなAndroidメインボード、豊富な周辺機器制御インターフェース、および拡張アダプター ボードであり、産業用制御インターフェースのニーズを完全に満たしています。この製品には、インテリジェントチャネル、イン テリジェントゲート、インテリジェントアテンダントなどの分野で幅広いアプリケーションシナリオがあります。

この製品は、コアmicro rk3288チップ、cortex-a17 4コアプロセッサ、およびAndroid7.1システムを使用しています。主な 周波数は最大1.8GHzで、超高性能です。Mali-t764 GPUは、4Kおよびh.265ハードデコードをサポートするために使用されます。



(4Gモジュール)



(レギュラー)

第1章システムの概要

1.1サーバーのインストール手順



1.2アンインストール手順



1.3ユーザーログイン



- EFaceの右下隅にある小さなアイコンをクリックしてインターネット接続をポップアップし、コピーボタンをクリックして、ブラウザの新しいWebページにURLを貼り付け、[Enter]ボタンをクリックしてローカルサーバーにアクセスします。
- アカウント。パスワードはadminです
- パスワードを忘れた場合は、[パスワードを忘れた場合]をクリックして取得してください。

			👱 English 🗸
EFACE			
		las serer	
a 🦓 🛸 🖄		Login	Starte
		۵.	
		8	
		Login	
EFFICIENT		Recover password	
AND SAFE		ALXU 1	
	and the strend		

1.4ホームページ

 ホームページ情報:ホームページをクリックすると、フェイスブラッシング時間の統計、オンラインおよびオフ ラインの機器統計、今日の通常の交通量と発熱数の統計、昨日の出席統計、および現在の従業員、訪問者などの リアルタイム統計を見ることができます。ページ。





右上隅にある言語の切り替えボタンをクリックして、システムに表示されている現在の言語を切り替えます。現在、中国語 、英語、日本語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、繁体字中国語、さまざまなフォントをサポートしています。後でカ スタマイズする必要がある場合は、引き続き外国語フォントを追加できます。

.

第2章システム使用プロセス

2.1:グループ化の追加/編集

• 組織を右クリックして追加された機能をポップアップし、[追加]をクリックして、新しい部門組織を作成し、[編集]ボタンを クリックして、ドットグループの名前を変更できます。

関数

firstAdmin123						: #ē.a.		lan nā	0.00	English 🗸 👱 💄 Logout
♠ Console	E testAdmin1: 3	Add	Transfer	Resign	Download temp	plate Batch import Photo t	eatch import Export			Please enter name/mc Search
🕫 Registration 🛛 🔿	 ● 晶研发部(0) ● 晶市场部(32) 		Thum bnail	Name	Gende r	Department	Phone	Card ID	number of failures	Operation
Staff	- 小 客户测试设备-不准动 (3) 2 1 · 小 产品部 11 (0)			叶可茂	Male	市场部	15879031135		7	Edit Face ID
Resigned	▲ 考勤 (5) ▲ adr/ssdr (0) ▲ 認知(5) ▲ 表化則は(1) ■ ▲ なるa(as (0) ▲ 大原天龙 (0) ▲ 貨幣(1) ▲ 123 (1) ▲ 123 (1)			除定龙	Male	市场部	15879031111		13	Edit Face ID
Blacklist Visitors				999	Femal	考勤	1377654324	fighhjj	12	Edit Face ID
Devices				ff	Male	客户测试设备-不准动	1222334444		2	Edit Face ID
Time clock		6楼 (1) 123 (1) 品哈啦 (0)			类关键	Male	市场部	15879031131		7
♦ Access Cards	- 柔 测试901 (0)		100	黄春红	Femal	市场部	15879031123		7	Edit Face ID
ଢ Settings ∨			R	覃永玲	Femal e	市场部	15879031112		12	Edit Face ID
🛆 Ads 🗸 🗸				tttt	Femal	考益	13555446789	344666	12	Edit Face ID
				仲晓峰	Male	市场部	15879031137		7	Edit Face ID
			-	陈欢	Male	市场部	15879031117		7	Edit Face ID
				Izp	Male	考益	1655%&&&		2	Edit Face ID
				测试	Femal	123	1110		8	Edit Face ID -
version: 2.1.4		Total 2	54 < 1	2 3	4 5 6	i 14 >				

2.2:新入社員

• [従業員管理]-[追加]ボタンをクリックします-ダイアログボックスが表示されます。プロンプトに従って対応する情報を 入力し、[OK]をクリックします 。

testAdmin123				e sa s			Mile autor		Ci	sh v 👱 💄 Logout
♠ Console	B 1 testAdmin123 (264)	Add	Transfe	r Resign E	lownload tem	plate Batch import Photo	batch import Export			lease enter name/mr
E Registration	 ● 計研发部(0) ● 計市场部(32) 		Thum bnail	Add personr	nel			Card ID	number of failures	Operation
Staff	▲ 客户测试设备-不准动 (3) ■ ▲ 产品部 11 (0)		1	* Department		* Staff name			7	Edit Face ID
Lesigned	- 🎝 考勤 (5) - 🛃 adrfgsdfg (0)	者勤 (5) adrfgsdfg (0) 3							13	Edit Face ID
Blacklist	- 测试部门 (0)			Birthday		* Gender				
👗 Visitors	▲ 老化明成 (1) ■ よ dsadas (0)					Female		fighhy	12	Edit Face ID
📚 Devices 🛛 🗸	▲ 大威天龙 (0) ▲ 额我热我热人 (0) ▲ 6楼 (1)			ID		* Phone			2	Edit Face ID
Time clock	- 123 (1)			Card ID		Job			7	Edit Face ID
Access Cards	- 🏝 測试901 (0) - 🚠 測试902 (0)			Emergency con	tact	Phone2			7	Edit Face ID
G∂ Settings ∽									12	Edit Face ID
ය Ads 🗸 🗸			5				Cancel Confirm	344666	12	Edit Face ID
				101209	Male	市场部	15879031137		7	Edit Face ID
				服業	Male	市场部	15879031117		7	Edit Face ID
				lzp	Male	考验	1655%&&&		2	Edit Face ID
				测试	Femal	123	1110		8	Edit Face ID -
version: 2.1.4		Total 26	i4 < [1 2 3 4	5	5 ··· 14 >				

2.3画像を追加する

 人物の右側にあるフェイスマップをクリックします。ダイアログボックスが表示されます。プロンプトの手順に従って画像を選択し、 アップロードします。

testAdmin123	-		10 U.B.			Englis	n ~ 坐 💄 Logout
♠ Console	B testAdmin123 (264) Add	Transfer Resign Download I	emplate Batch import	Photo batch import Export			ase enter name/mr Search
Registration ^	 ■ 計研发部 (0) ■ 計局 市场部 (32) 	Thum Name Add a	picture		Card ID	number of failures 3	Operation
Staff	 ▲ 客户測试设备-不准动 (3) ■ ▲ 产品部 11 (0) 	叶可茂				7	Edit Face ID
La Resigned	- ♣ 考勤 (5) - ♣ adrfgsdfg (0)	夏 時還龙	9			13	Edt Face ID
👗 Blacklist	 測试部门(0) 老化測试(1) 				fighhiji	12	Edit Face ID
Visitors	 の 打开 		Example X	Cancel Upload		2	Edit Face ID
Devices		◇ ◎ 提案"文档"	P				
O Time clock ~ ~	1000 * 新建文件96	10-2 1	大型 ^ 市场部	15879031131		7	Edit Face ID
	■ 桌面 T T 数 360js Files	2019-09-26 8:30 2020-09-17 10:48	文件夹 文件夹 市场部	15879031123		7	Edit Face ID
	● 文档 FHOutput ● 文档	2019-03-08 17:25 2019-07-01 20:49 2019-03-05 17:07	文件英 文件夹 文件夹 市场部	15879031112		12	Edit Face ID
	2020-10 KingsoftData 20200904 mirrorMobile	2019-03-06 8:24 2019-06-04 16:12	文件夹 文件夾 考勤	13555446789	344666	12	Edit Face ID
	EFace My ISO Files 文档 Navicat Navicat	2019-05-23 14:54 2018-12-24 14:19 2020-09-09 8:21	文件夹 文件夹 文件夹				Ed. Envil
	A WPS网盘 Sunlagin Files	2019-09-26 10:07 2019-08-30 16:18	文件夹 文件夹				Paceno
	Tencent Files 3D 対象 びので	2020-10-21 8:28 2018-12-24 9:27	文件夹 市场部 文件夹	15879031117		7	Edit Face ID
	個 1000 ① 风云视频转换器 副片 】 风云文字语音转换	2020-07-04 11:15 2020-10-12 16:41	文件夹 文件夹 > 考勤	1655%&&&		2	Edit Face ID
	文件名(N): 医瘤	~ 自定义文件 (*.aiif*.ii	if:".pipeq: ~ 4	1110		8	Edit Face ID 🗸
		打开(0)	取消 4 >				

2.4: 人事異動

• 転送する担当者を選択し、[転送]をクリックして、転送するグループを選択し、[OK]をクリックします。 。

A Console	admin (198)	Add	isfer Resign	Download template Bat	Ich import Pho	to batch import Export			Please enter name/mt Search
Registration		Thum bhail	Name	Transfer			Card ID	number of failures	Operation
Staff			13 刻试人员198	⊜ O 🏦 admin (1	198)	1		0	Edit Face ID Defete
 Blacklist 			测试人员197	O 🖡 test1 ((0)	0		0	Edit Face ID Delete
🌡 Visitors			测试人员196	\4				0	Edit Face ID Delete
Devices			测试人员195			2		0	Edt Face ID
Ime clock			测试人员194			3		0	Edt Face ID Delete
ଜ Settings			测试人员193			5		0	Edt Face ID Delate
∽ Ads			测试人员192		Canc	7		0	Edit Face ID Delete
			潮试人员191	Mare a	aomin	13019/40417		0	Edt Face ID Delete
			测试人员190	Male a	admin	13951907970		0	Edt Face ID Delete
			测试人员189	Male a	admin	15346677780		0	Edit Face ID

2.5 :辞任

• 辞任する従業員を選択します-[辞任]をクリックし、辞任関連情報を入力して、[OK]をクリックします。

						- # - #		
Console	G ➡ madmin (198)	Add	I Transfe	Resign	Download template	e Batch import Pho	to batch import Export	
Registration ^			Thum bnail 3	Name	Resign			Card IE
Staff				测试人员198	* time		1	
A Resigned				测试人员197	reason	-10-21	o	
Visitors	2			JOP I FAR	•			
Devices ~				943年17日 190		Canc	el Confirm	
Ø Time clock				测试人员195			2	
🗞 Access Cards				测试人员194	Male	admin	15864255773	
ଢ Settings ∽					Malo	admin	13513642035	

2.62.6:人員の復職

• 辞任した従業員メニューで、辞任する従業員を選択し、[復帰]をクリックしてダイアログボックスを開き、プロンプトに 従い、[OK]をクリックしてポジションを復元します。 。

				lana an	<u>a.</u> #8.				En	glish \vee $\underline{\Psi}$	💄 Logout
A Console	S	Re-Activate	Delete Join the b	lacklist				Sta	fname		Search
			Thumbnail	Re-Activate		Department	time	Phone	Job	Emergency c ontact	Phone2
Staff						admin	2020-10-21	14748207721			
👗 Resigned				O 🛔 testi (0)							
🍰 Blacklist	V1										
Visitors											
Devices											
Time clock											
Access Cards											
G Settings ∽											
🛆 Ads 🗸 🗸											
				* entry time							
					Cancel Confirm						

2.7 : バッチインポート担当者の操作

2.7.1: バッチテンプレートをダウンロードし、テンプレートのプロンプトに従って対応する情報を入力します。
 *は必須です

	-					<u></u>				English 🗸 👱 💄 Logout
A Console	B i admin (197)	Add	Trans	fer Resign	Download ter	nplate Batch import Photo	o batch import Export			Please enter name/mc Search
Registration			Thum bnail	Name	C ende r	Department	Phone	Card ID	number of failures	Operation
Staff				2 意成人员197	Male	admin	18643738360		0	Edt Face ID Pelete
🍰 Blacklist				测试人员196	Male	admin	15502307634		0	Edit Face ID Delete
Visitors				测试人员195	Male	admin	13054395272		0	Edit Face ID Delete
 Devices Time clock 				测试人员194	Hint	you sure to export this data	×		0	Edit Face ID Delete
Access Cards				测试人员193		Car	ncel Confirm		0	Edt Face ID Delete
ଢ Settings ∽				测试人员192	Male	admin	13467084027		0	Edit Face ID Delate
🖾 Ads 🗠										Edit Face ID

		Batch perso	批量人员信息模板 onnel information template	9	
姓名(必填) Name <mark>(required)</mark>	性别(必填) Gender <mark>(required)</mark>	联系电话(必填) Mobile(required)	身份证 ID	紧急联系人 emergency contact	紧急联系人电话 Emergency contact number

2.7.2: テンプレートをサーバーにインポートする

バッチインポート担当者をクリックします-インポートする部門を選択します-プロンプトに従ってアップロードされたファイルを選択し、[OK]をクリックして操作を完了します。図番号に示すように、特定の操作手順

			len ales -		En En	glish 🗸 👱 💄 Logout
A Console	B 💼 admin (197)	Add Transfer Resign	Download temptate Batch import Photo batch import Export	l.		Please enter name/mc Search
E Registration		Thum Name	bulk import	Card ID	number of failures	Operation
Staff		— 刻試人员197	■ ● 🏥 admin (197) 3		0	Edit Face ID
Resigned			• kest1 (0)			Edit Face ID
👗 Blacklist		Strat. Apr 196			0	Delete
Visitors		人 あ (単本)八田110+	× 2		0	Edit Face ID Delete
S Devices	组织 · 新建文件夹	(EE	· 1 0		0	Edt Face ID Delete
IIme clock Assess Casta	20200904 名称 人脸识别库 文档 文档 のccs	4 修改日期 2020-09-15 8:52 2020-09-15 8:52			0	Edit Face ID
Access callus	WPS网盘	2020-06-23 10000	ALSA LIFS			Delete
so settings	 我们电脑 3D 对象 和昭 		7		0	Delete
La Ads	■ 80m ■ 图片 曾 文档		the target 200 play		0	Edit Face ID Delete
	↓ 下戦		It the people list excel file		0	Edt Face ID
	≝系统 (C:) 		Cancel			Edit Face ID
	■ 文档(E) + ∩ / □ × く		admin 15346677780		0	Delete
version: 214	文件≦(N):	✓ 自定义文件 (*.xlsx; 打开(O)	st.xls) ✓ admin 15549124979 ROm 10 >		0	Edit Face ID

2.7.3: 顔写真のバッチインポート

 [顔写真のバッチインポート]をクリックし、ダイアログボックスをポップアップして、インボートする組織を選択し、[ファイルの追加]をクリックして、インポートする画像を 選択し、[確認]をクリックします。

	<u>。" "你的,你的,你们的,你们的?" "你的,你们的?" "你的,你们的?" "你的,你们的?" "你的,你们的?" "你们的?" "你们们们们们们们们们们们?" "你们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们</u>	English 🗸 👱 Logout
Console Console Image: A console	Add Transfer Resign Download template Batch import Phote batch import Expert	Please enter name/mc Search
🖪 Registration 🔿	Thum Name Cardilo number	of failures Operation
Staff	2 3	0 Edt Face ID Polete
Lacklist		0 Edd Face ID Delete
L Visitors	3 2 3862A8195	0 Edt Face ID Delete
② Devices の 打开	×	Edit Face ID
◎ Time clock	400 v 6 激素facePhoto_200.400 ク	Delete
◎ Access Cards 20200904 人的印刷库		0 Edt Face ID Delete
G Settings → WPS网由		0 Edit Face ID Deteto
△ Ads	Image: Second	0 Eidt Face ID Delete
■ 20/1 ④ 文档 ● 文档 ● 页載 ● 页载	Line name of the picture must be constant with the pers Section 2016 and 20	0 Edit Face ID Detete
♪ 言味: ■ 重面 = 玉 系统 (C.)	Cancel Continue	0 Edit Face ID Delete
■ 50/(r (D:) ■ 文稿(E:) ★ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	U.B.210/pg Red./B.211/pg Red./B.212/pg admin 19540124079	0 Edt Face ID
文件名(N):	◇ 自定文文件 (*.aif: f.aif: f.aif: a.if: v.aif: a.if: a.if	

• (注:正常にアップロードするには、画像名が名前または携帯電話番号である必要があります)

2.7.4 : 編集および削除する人

•

編集: 人事情報の右側にある[編集]ボタンをクリックして、リマインダーに従って編集および保存します

						lene ai	<u>i a ma</u>	English 🗸 👱 💄 Logout
A Console	■ 🚮 admin (197)	Add	Transf	fer Resign Download template Batch	mport Photo batch import Export			Please enter name/mc Search
E Registration			Thum bnail	Edit		Card ID	number of failures	Operation
Staff				* Department	* Staff name		0	Edt Face ID
& Resigned				admin	测试人员197			Fift Face ID
👗 Blacklist			9	Birthday	* Gender		0	Delete
🍰 Visitors					Male ~			Edit Face ID
🕿 Douicos 🗸 🗸				ID	* Phone		U	Delete
S Devices				0.010	18643738360		0	Edit Face ID
Time clock			-	Please enter the card number	300			Leiste
Access Cards				Emergency contact	Phone2		0	Edit Face ID Delate
ଢ Settings ∽						3	0	Edit Face ID
🖙 Ads			-		Cancel Confirm			Delete
				测试人员191 Male adm	n 13619740417		0	Edit Face ID Delate
				灵成人员190 Male adm	n 13951907970		0	Edit Face ID Delete

• **削除:** 退職した従業員インターフェイスで、削除する人を選択し、[削除]をクリックしてダイアログボックスを開き、プロンプトに従って作業を削除します。

					A				En		Logout
A Console	G B Admin (1)	Re-Activate	Delete	Join the blacklist				Sta	fname		Search
Registration	testi (0)		Thumbnail	Nar	te Gender	Department	time	Phone	doL	Emergency c ontact	Phone2
Staff				3 测示人	页198 Male	admin	2020-10-21	14748207721			
L Resigned											
🍰 Blacklist											
Visitors											
Devices ~				Hint		×					
Time clock				Are you	sure you want to delete it?	14					
Access Cards					Cancel	Confirm					
ଭ Settings											

2.8 : 訪問者管理

 左側のメニューをクリックし、[追加]ボタンをクリックすると、入力情報ボックスがポップアップし、プロンプトに 従って関連情報を入力し、[OK]をクリックして訪問者を作成します。

						.a	English \sim $\underline{\Psi}$	💄 Logout
A Console	< Add Add	export Delete						Search
Registration ^	B 🛍 admin	Thumboai		Have you come lot r Fever	Group na me	creation time	validPeriod	Operation
Staff		* Name	* Cender					
👗 Resigned		That the		~				
👗 Blacklist		* Phone	* grouping					
🍰 Visitors			Select	×				
Sevices		* Respondent's name	* validPeriod					
Time clock		* Add a picture						
Access Cards			allest image					
G Settings ∽								
🗅 Ads 🗸 🗸		Example	select image					
			Cancel	Confirm				

訪問者を削除する

左側のビジターメニューをクリックして削除するビジターを選択し、上部の削除ボタンをクリックすると確認
 ダイアログボックスが表示され、「削除の確認」をクリックして選択したビジターの削除を完了します。



2.9: ブラックリスト

- 現在、ソフトウェアはブラックリスト操作をサポートしています。追加ボタンをクリックすると、ダイアログボックスがポップアップ表示され、プロンプトに従って名前を入力し、画像情報を追加してから、ブラックリストを追加します
- ブラックリストを削除する
- リストから個人情報を選択し、上部のバッチ削除ボタンをクリックして、選択したブラックリストを削除します

		English 🗸 👱 Logout
Add Batch deter		
Registration A Thumbnai	Add	Operation
Staff	Upload photo	
La Resigned		
& Blacklist		
a‰ Visitors ≉ Devices ∨	* Name	
	Cancel Continu	
Access Cards		
la Settings ∽	No Data	
⊡ Ads		

2:退職した従業員は、ブラックリスト操作に直接設定できます。設定する人を選択し、クリックしてブラックリストに参加すると、黒をドラッグできます

							an	i			
A Console	admin (1)	Re-Activat	e Delete Join	the blacklist				Stat	ř name		Search
Registration			Thumbnail	Name	Gender	Department	time	Phone	Job	Emergency c ontact	Phone2
Staff				测试人员198	Male	admin	2020-10-21	14748207721			
👗 Resigned											
👗 Blacklist											
Visitors											
Devices ~				Line		<u>.</u>					
Time clock				HINT Are you sure you wan	t this person on the blacklist	~					
♦ Access Cards					Cancel Contirm						

- ブラックリストを削除する
- リストから個人情報を選択し、上部のバッチ削除ボタンをクリックして、選択したブラックリストを削除します

A Console	G ■ 1 admin (1)	Re-Activate	Delete Join t	he blacklist				Staft	fname		Search
Registration	estr (0)		Thumbnail	Name	Gender	Department	time	Phone	Job	Emergency c ontact	Phone2
Staff				测试人员198	Male	admin	2020-10-21	14748207721			
👗 Resigned											
🌡 Blacklist											
Visitors											
Devices				10.0							
Time clock				HINT Are you sure you want	t to delete it?	×					
					Cancel Contirm						
A Settings											

第3章機器管理

3.1アクセス制御

デバイスを追加

• [アクセス制御管理]をクリックします-ボタンを追加します-ダイアログボックスをポップアップします-プロンプトに従って関連情報を入力しま す-[OK]をクリックしてデバイスを作成します。

							z 💄 Logout
★ Console			MAC	Device nam	ie 🗌	status All	Search
Registration	Add Allot Bulk editing						
Devices	Restart device Adjust volume	Add device		Soft vision	IP	Offline time	
S. Kiosks	3011	s		V3.1.9.9_0	192.168.1.146	0 - 2.16:4	Edt
Records		MAC					
Kiosk Update		* Department					
Kiosk Settings							
Time clock			Cancel Confirm				
G Settings							
🗅 Ads 👋							

機器コマンド操作

デバイスを選択します-上部をクリックしてデバイスを再起動し、音量を調整し、アプリケーションを再起動し、リモートドアとその他のコマンドを開きます-プロンプトに従って、ポップアップダイアログボックスをデバイスからリモートで制御できます。

admin (1)				MAC	Device name	e	status All	 ✓ S6
Registration ∨ - A test1 (0)	Add	Jiot Bulk editing Download templ	late Batch import device	Delete				
Daviene	Restart devic	e Adjust volume Restart APP	Open Gate					
	at at	atus Device name	MAC	Department	Soft vision	IP	Offline time	Operatio
🖳 Kiosks		301F9A8098FA	301F9A8098FA	admin	V3.1.9.9_0	192.168.1.146	0 - 2:16:4	Edit
Records								
🕅 Kiosk Update								
Riosk Settings								
₿ Kiosk Settings) Time clock ~								
 Kosk Satings Time clock Across Carits 								
 B: Kiosk Settings Time clock Access Cards 								

3.2交通記録

•

- ここでは、すべてのユーザーのアクセス記録を表示し、アクセス制御の任意の期間の開封記録、ドアの開封方法、ユーザーの体温と部門、およびドアを開封した人、モバイル端末を正確に表示できます。カード、顔認識、その他の関連情報をスワイプします。
- 管理者は、ユーザーの体温に応じて高温人口を迅速かつ正確にスクリーニングでき、アクセス情報、ドアの開 閉時間、開閉方法に応じてアクセス制御の回数をカウントすることもできます。ドア。ドアオープナーの年齢 、性別、その他のビッグデータ情報。群衆情報の背後にあるいくつかの関連サービスと広告操作を行います。

									English	∽ 坐 💄 Logout
☆ Console	< 🖩 🏦 admin (1)	person n	ame	passage All	 body t 	temperature All	Start Date		End Date	Search
E Registration	301F9A8098FA stest1 (0)	export Dele	te clearall							
Devices ^		Thumbnai I	user name	Phone	Department	Whether to wear a mask	passage	body temperature	Device name	access time
🖲 Kiosks			Stranger			No	Stranger	36.2 ℃	301F9A8098FA	2020-10-20 00:28:43
Records			Stranger			No	Stranger	36.2 ℃	301F9A8098FA	2020-10-20 00:28:39
Kiosk Update Kiosk Update			Stranger			No	Stranger	36.2 ℃	301F9A8098FA	2020-10-20 00:28:34
😫 Kiosk Settings			Stranger			No	Stranger	36.1 ℃	301F9A8098FA	2020-10-20 00:28:30
Time clock ~			Stranger			No	Stranger	36.1 ℃	301F9A8098FA	2020-10-20 00:28:26
Access Cards			Stranger			No	Stranger	36.1 ℃	301F9A8098FA	2020-10-20 00:28:22
ver Settings			Stranger			No	Stranger	36.3 ℃	301F9A8098FA	2020-10-20 00:28:17
La Aus			Stranger			No	Stranger	36.2 ℃	301F9A8098FA	2020-10-20 00:28:13
			Stranger			No	Stranger	36.2 ℃	301F9A8098FA	2020-10-20 00:28:09
			Stranger			No	Stranger	36.3 ℃	301F9A8098FA	2020-10-20 00:28:05
			Otransor			No	Otransar	20 4 05	20150100051	2020 10 20 00 20 01

 エクスポート:[エクスポート]をクリックして、ユーザーのアクセスレコードのすべての情報をエクスポートします。削除:削除するデータを確認して、[削除]を クリックします。。

3.3APKアップグレード

- (クラウドサーバーhttp://47.107.50.81:8085/start)。
- APKをダウンロードし、APKをクリックしてダウンロードすると、適切なバージョン管理で、リスト内のバージョンリストを表示できます。 [ダウンロード]ボタンをクリックすると、さまざまなバージョンのAPKをダウンロードしてインストールできます

				180.000	. <u>198 555</u>			i di sisi	28 H.					
A Console	Kiosk Update	Download progress	Version											
🖬 Registration 🗸	Add													
Devices ^		Apk name	2	user name	3	Number	Apk vei	rsions		Description			Operation	
🛽 Kiosks		123		admin		0	12.	3		asdfasfdasdfasdfgs	dfg	Edit	Delete do	wnload
Records													3	
🖻 Kiosk Update 🗲	-1													
Kiosk Settings														
Ime clock														
Access Cards														
G Ada														
C2 AUS														

- ファイルのアップロード:[ファイルのアップロード]をクリックし、[ファイルの追加]ポップアップボックスで[ファイルの選択]をクリックします-ファイルの説明を追加します-[OK]をクリックし
- アップグレード:部門を選択し、アップグレードするAPKファイルを確認して、[アップグレード]-[OK]をクリックします

					· El la destrucción de la				Logout
n Console	Klosk Update Download progress	Version							
Registration	■ □ 🏥 admin (1)		Add		_	File version code	File version numbe	r 🗌	Search
	- a test1 (0)	File upload upgrade	Select file						
		file nam	Select file			File version number	Description	creation time	Operation
Records			Description						
Kiosk Update									
Riosk Settings			Progress						
Time clock					-				
				Cancel	Confirm				
G∂ Settings ~					No Dat	3			
	_				- 			English 🗸 👱 🥻	Logout
★ Console	Klosk Update Download progress	Version		4 <u>6</u>				English 🗸 👱	Logout
♠ Console 醒 Registration	Kosk Update Download progress	Version				File version code	File version number	English ~ 坐 🤰	Logout
 ♠ Console ■ Registration > Devices 	Kiosk Update Download progress Download progress During a drain (1) C + 301F9A6098FA During t esti (0)	Version			<u> </u>	File version code	File version number	English ~ 👱 🛔	Logout
 ♠ Console ■ Registration > ● Devices > ■ Krosks 	Kbosk Update Download progress Image: state of the	Version File gibori file to		Apk name	File version c ode	File version code	File version number	English v 坐 🛔	Logout Search Operation
Console Conso	Kosk Update Download progress	Version File gelood gegrade file no ety_1000 aty	анана Х.а.	Apk namo com ys.etv	File version c ode	File version code	Pile version number	English > 2 2	Logout Search Operation Dedde
 Console Registration Devices Devices Kosks Records Kosk Update 	Klosk Update Download progress Download progress	Version File splead Ele nov ev_1000 sp	λ.4.	Apk name com ys etr	File version c ode 1000	File version code	Elle version number	English ~ 👱 🛔	Logout Search Operation Delete
 Console Registration Devices Kosks Records Kosk Update Kosk Update Kosk Settings 	Kbsk/Update Download progress Image: main fill Image: main fill Image: m	Version	A 4	Apk name com yz etv	File version c ode 1000	File version code File version number V4.6.5.4	File version numbe	English × 👱 🖠	Coport
Console Registration Devices Koosk Records Koosk Settings Time dock	Rosk Uptate Download progress	Version	Hint • Are you su	Apk name com ysi ekv	File version c ode 1000	File version code File version number V4.6.5.4	Elle version numbe Description 12249	English ~ 👱 🖠	Search Generation Delete
Console Co	Klosk Update Download progress	Version	4 Hint Are you su	Apk name comys etv	File version c odo 1000	File version code	Elle version numbe	English ~ 👱 🖠	Coport Search Operation

- アップグレードの進行状況:アップグレードの進行状況ページに入ります。アップグレードの進行状況が100%の場合、アップグレードは成功 です
- バージョン管理ページに入ります。新しいAPKを追加し、アップロードされたAPKを編集してダウンロードします。

						English 🗸 👱 Logout
☆ Console	Klosk Update	Download progress Version				
Registration ~	Cleared	clearall			Online status All 🗸 E	evice name Search
Devices ^		Device name	MAC	Apk versions	Download progress	Downloading speed
		301F9A8098FA	301F9A8098FA	V4.6.5.4	0%	0kb
L Kiosks					2	
Records						
Kiosk Update						
😫 Kiosk Settings						
Ime clock						

3.4パラメータ設定

標準設定

• ガードステータス、起動、ガード時間、およびパスワード設定を設定できます

顔のパラメータ

• マスク検出を開き、カメラの方向を設定し、距離を設定し、アルゴリズムの角度、プレビューの角度、顔のフレーム画像などを設定でき

温度設定

• 温度測定周辺機器、シリアルポート、ボーレート、時間、補正を設定できます。

赤外線設定

• 赤外線カメラを自動的にオンにしたり、赤外線時間をオン/オフに設定したりできます

			English 🗸 👱 Logo
★ Console		save	
Desistation	Face Settings		
	Mast Detection		
Devices	Mask interception		
🕮 Kiosks	amera direction	• Front O Rear	
Records	Identification distance (m)	0.5 >	
	Angle of Algorithm	0 >	
Riosk Update	S Angle of Preview	0 >	
Kiosk Settings	Face frame image	• Auto O Mirror O The mirror	
Time clock	Tace frame Angle	auto >	
® Access Cards →	Capture Angle	auto >	
	Temperature Settings		
ਯ Settings ∨	Temperature measuring peripherals	Off >	
🗅 Ads 🗸 🗸	Temperature port	ttyS0 >	
	C unit	°C >	
	temperature baud	9600 >	
	Temperature measurement time (seconds, to one decimal place)	0 >	
	Temperature set up	30 >	
	General settings		
	😢 Password	····· >	
version: 2.1.4	Whether to save to this server		

第4章出欠管理

4.1元の記録

• 元のレコードをクリックして、出席時間、部門、名前、位置、時間属性、およびその他の情報を表示します。

						inglish 🗸 👱 💄 Logout
A Console	 admin (197) exponential and a second se		Staff nam	Start Date	2020-10-01 End Date	2020-10-21 Search
E Registration	 ∭) ((人気92	Name Department	Job	ClockingTime	clock time	clock properties
Devices	↓ 2 测试人员17 型 测试人员159					
7 Time clock	 ▶ 創試人员6 ▶ 創試人员30 					
Records	 ■ 2 测试人员183 ■ 2 测试人员178 ■ 169 					
Clock Rules	 □ 2 测试人员195 □ 2 测试人员110 					
Shifts	- 😰 测试人员46 - 🕑 测试人员158					
Access Cards	- ፪ 测试人员28 - ፪ 测试人员77					
🕼 Settings	 型 测试人员150 ✓ 测试人员151 ✓ 测试人员150 			No Data		
Ads	- 🕑 测试人员181					
	- 🖢 测试人员107					

4.2出席規則

- 追加:出席ルールをクリックし、追加してシフトタイプを設定します(通常、2シフトおよび3シフト)
- 遅い時間:許可される遅い時間と早い休暇時間を設定できます
- 出席時間: 何時間の出席時間を1日に設定できますか
- シフト後の残業:シフト後の残業時間を残業時間として設定する

A Console	< Add Delete	1									
🖩 Registration 🗸		shift name	Shifts setting				Eme one		leave early	Operation	
Devices		default	*Shifts name:						18:30	Edit	
			Class period set:	Class period	Period of time		Remark				
				Time one	office hour		Allow late	Minute			
					closing time		leave early	winnute			
			Work overtime rule s:	Go off work	Minute Ove	rtime work					
							Cancel	Confirm			

編集と削除

• 編集または削除するシフト定義情報を確認し、該当するボタンをクリックして操作してください

					:					English 🗸 👱 Logout
A Console	< Add	Delete								
🕅 Registration 🛛 👋		shift name	Edit				Time one		leave early	Operation
Devices		default	*Shifts name:	default					18:30	Edt
Time clock ^			Class period set:	Class period	Period of time	2	Remark			
Records Clock Rules				Time one	office hour closing time	08:3018:30	Allow late 0 leave early 0	Minute Minute		
B Shifts			Work overtime rule s:	Go off work	0 Minute Ove	artime work				
							Cancel	Confirm		

4.3出席グループ

新着

• 編集または削除するシフト定義情報を確認し、該当するボタンをクリックして操作してください

A Console	Add					
Registration	Name	Add		×	/pe	Operation
📚 Devices 🛛 🗸		group name		1		
Time clock		personnel Add 0 (pe	ople)			
🗑 Records		Attendance of Add ficer				
Clock Rules		Working days	shift	Operation		
B Shifts		Mon	default	Shifts setting		
Statistics		V Tues	default	Shifts setting		
Access Cards		✓ Wednes	default	Shifts setting		
G Settings ∽		Thurs	default	Shifts setting		
w ooungs		Fri	default	Shifts setting		
🛆 Ads 🗸 🗸		Satur	Rest			
		Sun	Rest			
				Cancel		

4.4出席統計

- **部門出席統計の日次レポート:**出席統計をクリックし、出席時間に応じてクエリをクリックして、その 日の出席統計を表示します
- **部門出席統計月報:**出席統計をクリックし、出席時間に応じてクエリをクリックして、今月の出席統計 を表示します

							English	🗸 坐 💄 Logout
n Console	daily sheet monthly report							
E Registration	🖬 🏦 admin (197)			Staff name	: Start Da	te 🔲 2020-10-21	End Date 📋 2020-10-21	Search export
Devices ~	·····································	Name	Department	Shifts	shift	office hour	Time one	date
Time clock ^	 2 测试人员17 2 测试人员159 						crosing and	
Records	- 🖳 测试人员6 - 🖳 测试人员30							
Clock Rules	- 💇 测试人员183 - 😰 测试人员178							
B Shifts	- 🕑 测试人员169 - 🕑 测试人员195							
Statistics	- 🕑 测试人员110 - 🔮 测试人员46							
Access Cards	- 1 测试人员158 - 1 测试人员28							
G Settings ∽	- 1 测试人员77 - 1 测试人员166				No Data			
🗅 Ads 🛛 👋	 ● 測試人気151 ● 測試人気150 ● 測試人気181 							
	 ● 测试人员112 							

第5章カード発行管理

5.1カード管理

- カード管理は、公園の所有者のカードを管理するために使用されます。カードは、カードをスワイプしてドアを開くために 使用されます。ここでは、カードを追加、削除、変更、確認したり、カードにバインドされている所有者の担当者の関連情 報を表示したりできます。
- 追加: [追加]ボタンをクリックし、カード番号を入力して、[OK]をクリックします
- テンプレートのダウンロード:ダウンロードテンプレートをクリックして、既存のカード番号、部門、その他のフォームデータをダウンロードします
- バッチインポート: 人事情報テンプレートはカード管理にインポートできます

			Ann air a sea a			English ~	坐 💄 Logout
A Console	Add Download les	mplate bulk import		Carc	ID	status All	✓ Search
E Registration		Card ID	creation time	person name	Phone	Department	Operation
Devices							
Time clock							
Access Cards	*						
Cards			Hint ×				
₩ Settings	× .		Please enter the card number(Or use a card reader to add)				
🛆 Ads							
			Cancel Contirm				
			L				

第6章システム管理

6.1基本設定

基本設定をクリックし、ロゴ管理を入力し、アップロードをクリックして現在のロゴを置き換えます

							English \sim	*	Logout
n Console	Logo / QR Qr code for visitors								
E Registration									
Devices	Full Name	Modify							
Time clock									
♦ Access Cards	LOGO	Add Delete							
Settings									
-E Logo/QR	Monitor refresh time	s Modify							
A Users									
Boi Logs									
EmailAlerts									
③ Soft vision									
🗅 Ads 🛛 🗸									

訪問者のQrコード

• qrコードユーザースモールプログラムスキャンコード新しいビジター機能、ここで操作を追加、削除、変更、チェックするこ

とができます

		 		4: 12		English \sim	<u>*</u>	*	Logout
☆ Console	Logo / QR Qr code for visitors								
E Registration	Qr code for visitors								
Devices ~									
Time clock ~									
Access Cards									
G Settings	Add Delete								
-E Logo / QR									
As Users									
Bi Logs									
EmailAlerts									
 Soft vision 									

6.2顧客管理

 このシステムは、マルチレベルのアカウント管理システムを採用しています。現在、アカウントは最大5レベル 、1レベルの管理、2レベルの管理、3レベルの管理、4レベルの管理に分けることができます。5つのレベルの各 レベルは、干渉や競合なしに独立して使用されます 他のアカウントで。サーバーマルチユーザーモードは、ネットワークサーバーリソースの浪費を減らすために形成されます。こ

れは、ビッグデータの収集とアルゴリズムに役立ちます。

		English 🗡 生 💄 Logou
♠ Console	Add	Customer Information
SE Registration	Search	Full Name: admin
😂 Devices 🗸 🗸	start disabled	Username: admin Phone Number: 1888888888
Time clock		Address: admin Contacts: admin
Access Cards		Email: APP ID:
G Settings		Account period: 2100-01-01 00.32:10 Account status: 1
-€ Logo/QR		Space capacity: 5000.00G
A Users		Online device: 0
B6 Logs		Postscript: admin used 0.00G
📾 EmailAlerts		surplus 5000.00G
 Soft vision 		
⊘ Ads ∨		

• 現在のアカウントでは現在の情報を管理するには不十分な場合は、アカウントの下に役割アカウントを割り当 てることができます。ロールアカウントと管理者アカウントは同じ管理権限を持っています

APP ID

• 顧客管理は、上級管理者によって提供されるAPPIDを追加します

		. 15 . A.		<u>.</u>	English 🗸 👱 💄	Logout
A Console	Add	Customer Information				Monitor
🖩 Registration	Seath start disabled	Full Name: a Username: a Add User	r		surplus 💼 used	
Devices	e Madmin 2	Phone Number: Address: adr	•	* Username	used —	
Time clock		Contacts: adi		5 Dhone Number		
⊗ Access Cards		APP ID:				
Settings		Account period: Account status:		* Email		
-≝ Logo/QR		Space capacity: Total number: Address		Contacts	- surplus	
A Users		Online device:				
🛱 Logs		* validPerio	d	* Appid	00G 5000 00G	
EmailAlerts		* capacity(N	d)	Postscript	300.000	
 Soft vision 						
🗅 Ads 🛛 🗸		Whether to	authorize the background			
				Cancel		
				Cancel		

• 変更する子ユーザーを選択し、[変更]をクリックして情報を変更します

			English 🗸 👱 🛓 Lo	ogout
Add Modify Delete	Customer Information		Month	or la
Registration	Full Name: te Modify user		surplus 💼 used	
Devices	Phone Number:	* Username		
Time clock	Address: Contacts:	123456789		
Access Cards	Email: 13256 Account status	* Phone Number 13669854521		
G Settings	Account period : Send Email	* Email		
← Logo / QR	Space capacity:	1325645@yahoo.com	surphy -	
& Users	Total number: Address Online device:	Contacts		
fő Logs	Postscript: *validPeriod	* Appld	006	
🕫 EmailAlerts	2020-10-31	12345678	0.20G	
③ Soft vision	* capacity(M)	Postscript		
⇔ Ads ~	Whether to authorize the backgroun	d	4	
		Cancel Conirm		

6.3システムログ

- 操作ログ: これには、顧客のすべての操作が含まれます。これは、すべての人の行動と関連する説明責任の操作を規制 するために使用されます 。
- 書き出す: ログのすべての操作情報をエクスポートするには、[エクスポート]をクリックします。

operation type All Start Date End Date content cont content content content content content cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont cont <	ſ	operation	log running lo	g Device confi	g			
Instrum One Description Image: Section System Description Respective Section System Description Section System user: Edmin) in [2020-10-20 10.05.02] Using the [User registration] Operation Image: Section Section System User registration Add 102.108.1105 2020-10-20 10.05.02 System user: Edmin) in [2020-10-20 10.05.02] Using the [User registration] Operation Image: Section Section System Add 102.108.1105 2020-10-20 17.55.55 System user: Edmin] in [2020-10-20 17.55.55] Using the [User registration] Operation Image: Section Sec	~						operation type	All
Image Deduct's name Dehavior Operating table Operating table Log contents Image Cutomer manage User registration Add 192.108.1105 2020-102.016.002 System user: [admin] in [2020-102.01.05.02] Using the [User registration] Operation! Image AFK vegname Moduly 192.108.1105 2020-102.017.554 System user: [admin] in [2020-102.01.05.02] Using the [User registration] Operation! Image AFK vegname User registration Add 192.108.1105 2020-102.017.554 System user: [admin] in [2020-102.017.5545] Using the [User registration] Operation! Image: New vestors Add 192.108.1105 2020-102.017.5542 System user: [admin] in [2020-102.017.5545] Using the [User vestors] Operation! Image: Battingenerging New vestors Add 192.108.1105 2020-102.017.372 System user: [admin] in [2020-102.017.372.01.0017.017.01104 System user:	~	exp	ort Delete	Clear all				
Cutomentands User registration Add 192.101.115 2020-10.2018.05.02 System user: [admn] in [2020-10.2018.05.02] Using the [User registration] Operation! AFK upgrade Afk version users? Modify 192.108.1105 2020-10.2017.57.40 System user: [admn] in [2020-10.2017.57.40] Using the [User registration] Operation! AFK upgrade Afk version users? Add 192.108.1105 2020-102.017.57.40 System user: [admn] in [2020-10.2017.57.40] Using the [User registration] Operation! Value Afk upgrade User registration Add 192.108.1105 2020-102.017.57.40 System user: [admn] in [2020-10.2017.56.55] Using the [User version] Operation! Value Instantancer Add 192.108.1105 2020-102.017.30.42 System user: [admn] in [2020-10.2017.36.50] Using the [User version] Operation! Image: New version Add 192.108.1105 2020-102.017.37.20 System user: [admn] in [2020-102.017.37.02] Using T(Wersion] Operation! Image: Rest: Image: Modify 192.108.1105 2020-102.017.37.20 System user: [admn] in [2020-102.017.37.02] Using T(Wersion] Operation! Image: Rest: Image: Modify 192.108.1105 2020-102.017.37.20 System use			module's name	behavior	operation type	Request IP	Operating time	Log contents
APK vegnade APK vegnade APK vegnade APK vegnade APK vegnade APK vegnade Note vegna Noe vegna Noe vegna N	~		Customer manage ment	User registration	Add	192.168.1.105	2020-10-20 18:05:02	System user: [admin] in [2020-10-20 18:05:02] Using the [User registration] Operation!
AFK Ligguide Upload the AFK 10 Add 102.106.1165 2020-102.017.86.95 System user: [admm] in [2020-10.2017.86.95] Using the [Upload the AFK 10] Operation! Visitor management New Visitors Add 192.106.1165 2020-102.017.86.95 System user: [admm] in [2020-10.2017.86.95] Using the [Upload the AFK 10] Operation! Visitor management New Visitors Add 192.106.1165 2020-102.017.30.49 System user: [admm] in [2020-10.2017.86.95] Using the [Uses takenow of employees] Operation! Desting employ Mass tamower of entropy of entropy Mass tamower of entropy of entropy 192.106.1165 2020-102.017.37.02 System user: [admm] in [2020-10.2017.37.23] (BHT [Uml=BH]) Bar! Image: Im	~		APK upgrade	Apk version upgra de	Modify	192.168.1.105	2020-10-20 17:57:46	System user: [admin] in [2020-10-20 17:57:46] Using the [Apk version upgrade] Operation!
Vettor management nt New vastors Add 192-108.105 2020-102.017.46.52 Syntem user: [admin] in [2020-10-2017.46.52] Using the (New visitors] Operationt Departing employ eless Mass turnover of employeed Modely 192-108.105 2020-102.017.36.02 Syntem user: [admin] in [2020-10-2017.37.02] Using the (New visitors] Operationt Departing employ eless Mass turnover of employeed Modely 192-108.105 2020-102.017.37.02 Syntem user: [admin] in [2020-10-2017.37.02] UBIT? [@##AD.LSER] Upin] Eless Departing employ Mass turnover of employeed Modely 192-108.105 2020-102.017.37.02 MissUPIn: [admin] E (2020-10-2017.37.02) UBIT? [@##AD.LSER] Upin] Eless Departing employ Mass turnover of employeed Operating 192-108.1105 2020-102.017.37.02 MissUPIn: [admin] E (2020-10-2017.37.02) UBIT? [@##AD.LSER] UBIT Diparting employ Mass turnover of employeed Search 192-108.1105 2020-102.017.37.02 MissUPIn: [admin] E (2020-10-2017.37.02) UBIT? [@##AD.LSER] UBIT Diparting employ Mass turnover of employeed Search 192-108.1105 2020-107.017.02 MissUPIn: [admin] E (2020-10-10.01.03.45.9] UBIT? [@##AD.LSER] UBIT Diparting employ Miseth MissUPIn MissUPIn	~		APK upgrade	Upload the APK fil e	Add	192.168.1.105	2020-10-20 17:56:56	System user: [admin] in [2020-10-20 17:56:56] Using the [Upload the APK file] Operation
Departing mich Mass Introver of met mich Modelly 192.108.1105 2020-102 01 739.49 System user: [admin] in [2020-10-20 17.37.93] Using the [Mass Introver of employees] Operational 百工管理 新田田 Add 192.108.1105 2020-102 01 7.37.02 新田田 500-002 01 7.37.02 田田 100-000 17.37.02 田 100-000 17.37.02 H 100-000-000 17.37.02			Visitor manageme nt	New visitors	Add	192.168.1.105	2020-10-20 17:46:52	System user: [admin] in [2020-10-20 17:46:52] Using the [New visitors] Operation!
原工管理 新田田门 Add 192.108.1105 2020-10.20 17.37.22 斯規用件: [admin] 在: [2020-10.20 17.37.02] 伊用丁 [該書助入] 操作! ● 月工管理 建血导入人员信息 download 192.108.1105 2020-10.20 17.37.05 新規用件: [admin] 在: [2020-10.20 17.37.05] 伊用丁 [該書助入人员信息] 操作! ● 男人 月田登景 Search 192.108.1105 2020-10.20 17.30.20 新規用件: [admin] 在: [2020-10.20 17.37.05] 伊用丁 [該書助入人员信息] 操作! ● 男人 月田登景 Search 192.108.1105 2020-101.94.13.20 新規用件: [admin] 在: [2020-10.20 17.36.20] 伊用丁 [川中登書] 操作! ● 男人 月田登景 Search 192.108.1105 2020-101.94.13.20 新規用件: [admin] 在: [2020-101.90.43.20] 伊用丁 [川中登書] 操作! ● 男人 月田登景 Search 192.108.1105 2020-101.90.34.59 新規用件: [admin] 在: [2020-101.90.34.50] 伊用丁 [门中登書] 操作! ● 男人 月田登景 Search 192.108.1105 2020-101.90.34.07 新規用件: [admin] 在: [2020-101.90.34.07] 伊用丁 [田中登景] 操作! ● 男人 月田登景 Search 192.108.11.05 2020-101.90.34.07 新規用件: [admin] 在: [2020-101.90.34.07] 伊用丁 [田中登景] 操作! ● 男人 月田登景 Search 192.108.11.05			Departing employ ees	Mass turnover of employees	Modify	192.168.1.105	2020-10-20 17:39:49	System user: [admin] in [2020-10-20 17:39:49] Using the [Mass turnover of employees] Operation
月工智密 組織与人然信息 downlad 112181.105 2020-10-20 17.37.05 医規用户 [admin] 石 [2020-10-20 17.37.05] 使用了 [推撮与人然信息] 操作! ● 現入 用户量素 Search 192.168.1105 2020-10-20 17.37.05 医規用户: [admin] 石 [2020-10-20 17.37.05] 使用了 [推撮与人员信息] 操作! ● 発入 用户量素 Search 192.168.1105 2020-10-20 17.37.05 医規用户: [admin] 石 [2020-10-20 17.37.05] 使用了 [用一量素] 操作! ● 現入 用户量素 Search 192.168.1105 2020-10-10 01.322 系統用户: [admin] 石 [2020-10-10 01.320 0用了 [用一量素] 操作! ● 引加 月户量素 Add 192.168.1.05 2020-10-10 03.45.09 運貨用 第 ● 用户量素 月户量素 Search 192.168.1.05 2020-10-10 03.45.09 運貨用 第 ● 用户量素 月户量素 Search 192.168.1.05 2020-10-10 03.46.07 第 第 第 第 ● 現入 月户量素 Search 192.168.1.16 2020-01-10 01.30.47 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 1 <td></td> <td></td> <td>员工管理</td> <td>新增部门</td> <td>Add</td> <td>192.168.1.105</td> <td>2020-10-20 17:37:22</td> <td>系统用户: [admin] 在 [2020-10-20 17:37:22] 使用了 [新端部门] 攝作:</td>			员工管理	新增部门	Add	192.168.1.105	2020-10-20 17:37:22	系统用户: [admin] 在 [2020-10-20 17:37:22] 使用了 [新端部门] 攝作:
聖人 用户量素 Search 192:168.1.05 2020-10-20 7.36.29 系統用户: [admin] 在 [2020-10-20 7.36.29] 使用了 [用户量素] 操作! ● 服人 用户量素 Search 192:168.1.05 2020-10-19 04:13.22 系統用户: [admin] 在 [2020-10-19 04:13.22] 使用了 [用户量素] 操作! ● 服人 用户量素 Search 192:168.1.05 2020-10-19 04:13.22 系統用户: [admin] 在 [2020-10-19 04:13.22] 使用了 [用户量素] 操作! ● 引入 用户量素 Search 192:168.1.05 2020-10-19 04:03.407 系統用户: [admin] 在 [2020-10-10 03.407] 使用了 [用户量素] 操作! ● 小 用户量素 Search 192:168.1.05 2020-10-17 01:36.407 系統用户: [admin] 在 [2020-10-17 01:36.47] 使用了 [用一量素] 操作! ● 小 用户量素 Search 192:168.1.05 2020-10-17 01:36.47 系統用户: [admin] 在 [2020-01-01:04:17] 供用了 [用户量表] 操作! ● 小 用户量素 Search 192:168.1.05 2020-01-17 01:36.47 系統用户: [admin] 在 [2020-01-17 01:36.47] 代用 [用条] 操作! ● 小 用户量素 Search 192:168.1.16 2020-01-01 17:01:36.47 第 第 ● 小 用户量素 Search 192:168.1.16 2020-01-01 17:01:36.47			员工管理	批量导入人员信息	download	192.168.1.105	2020-10-20 17:37:05	系统用户: [admin] 在 [2020-10-20 17:37:05] 使用了 [批量导入人员信息] 编作!
● 服入 用中量素 Search 192:168.1.105 2020-10-19 04:1322 新規用户: [admin] 在 [2020-10-19 04:1322] 使用了 [用户量数] 操作] ● 月外 月層量素 Add 192:168.1.105 2020-10-19 04:1322 新規用户: [admin] 在 [2020-10-19 04:459] 使用了 [] 研修数] 操作] ● 多人 月户量素 Search 192:168.1.105 2020-10-19 04:40:9 新規用户: [admin] 在 [2020-10-19 04:459] 使用了 [] 研修数] 操作] ● 多人 月户量素 Search 192:168.1.105 2020-10-10:04:07 系統用户: [admin] 在 [2020-10-10:04:07] 供用了 [] 研修数] 操作] ● 数人 月户量素 Search 192:168.1.105 2020-10-10:04:07 系統用户: [admin] 在 [2020-10-10:04:07] 供用 [] 供用数] 操作] ● 数人 月户量素 Search 192:168.1.105 2020-10-10:03:07 系統用户: [admin] 在 [2020-00-110:07:123] 供用 [] (] 供用数] 操作] ● 数人 月户量素 Search 192:168.1.105 2020-00-110:21:24 3所用 3所用 ● 数人 月中量素 Search 192:168.1.105 2020-00-110:21:24 3所用 3所用 3所用 ● 数人 月中量素 Search 192:168.1.105 2020-01-10:21:24 3所用 3所用 3所用 3mm ● 数人 月中量素 Se			登入	用户登录	Search	192.168.1.105	2020-10-20 17:36:29	系统用户: [admin] 在 [2020-10-20 17:38:29] 使用了 [用户登录] 操作!
□ 計断管理 丁酸合理振振 Add 192168.1.105 2026-10-19 03.46.59 新成用户 [admin) 在 [2020-10-19 03.46.59] 使用了 [기除合理振振] 指作1 ● 登入 用户整要 Search 192168.1.105 2026-10-19 03.46.59 新成用户 [admin) 在 [2020-10-19 03.46.59] 使用了 [기除合理振振] 指作1 ● 登入 用户整要 Search 192168.1.105 2026-10-19 03.40.07 新成用户 [admin] 在 [2020-10-19 03.40.07] 使用了 [用一整要] 操作1 ● 登入 用户整要 Search 192168.1.105 2026-10-17 0130.47 新成用户 [admin] 在 [2020-01-01.0130.47] 使用了 [用一整要] 操作1 ● 登入 用户整要 Search 192168.1.16 2026-01-17 0130.47 新成用户 [admin] 在 [2020-01-01.0130.47] 使用* ● 整入 用户整要 Search 192.168.1.14 2020-01-17 0130.47 新成用户 [admin] 在 [2020-01-01.0130.47] 使用* ● 整入 用户整要 Search 192.168.1.14 2020-01-01 212.24 新成用户 [admin] 在 [2020-01-01.111.23] 使用* ● 整入 用户整要 Search 192.168.1.14 2020-00-11 212.24 新成用户 [admin] 在 [2020-00-11.11.23] 使用*			登入	用户登录	Search	192.168.1.105	2020-10-19 04:13:32	系统用户: [admin] 在 [2020-10-19 04:13:32] 使用了 [用户登录] 操作!
● 登入 用户整要 Search 192163.1105 2026-10-10 33.407 新統用户 [admin] 至 [2020-10-10 30.407] 使用了 [用户整要] 操作] ● 登入 用户整要 Search 192163.1105 2026-10-17 0130.47 新統用户 [admin] 至 [2020-10-17 0130.47] ● 登入 用户整要 Search 192163.1105 2026-10-17 0130.47 新統用户 [admin] 至 [2020-10-17 0130.47] ● 登入 用户整要 Search 192168.114 2020-00-11 021224 新統用户 [admin] 至 [2020-00-11 17:1223] 使用了 [用一整要] 操作] ● 数入 用户整要 Search 192:108.114 2020-00-11 021224 新統用户 [admin] 至 [2020-00-11 17:1223] 使用了 [用一整要] 操作]			门禁管理	门蔡设备注册	Add	192.168.1.105	2020-10-19 03:48:59	系统用户: [admin] 在 [2020-10-19 03:48:59] 使用了 [门萘设备注册] 操作!
登入 用户整要 Search 192168.1165 2020-10-17 0130.47 系统用户 [sdmin] 王 [2020-10-17 0130.47] 使用了 [用一整要] 操作! 登入 用户整要 Search 192.168.114 2020-00-11 0212.24 系统用户 [sdmin] 王 [2020-01-17 0130.47] 使用了 [用一要要] 操作! 整入 用户整要 Search 192.168.114 2020-00-11 0212.24 系统用户 [sdmin] 王 [2020-01-17 01:23] 使用了 [用一要要] 操作! 整入 用户整要 Search 192.168.114 2020-00-11 0212.24 系统用户 [sdmin] 王 [2020-00-11 07:123] 使用了 [用一要要] 操作!			登入	用户登录	Search	192.168.1.105	2020-10-19 03:40:07	系统用户: [admin] 在 [2020-10-19 03:40:07] 使用了 [用户受录] 操作!
服入 用户整要 Search 192.168.114 2020-06-11 02:12.24 系统用户 [admin] 至 [2020-06-11 17:12.23] 使用了 [用一整要] 维尔 服入 用户整要 Descrit 192.168.114 2020-06-11 02:12.24 系统用户 [admin] 至 [2020-06-11 17:12.23] 使用了 [用一整要] 维尔 服入 用户整要 Descrit 192.168.114 2020-06-11 02:12.24 系统用户 [admin] 至 [2020-06-11 17:12.23] 使用了 [用一整要] 维尔			登入	用户登录	Search	192.168.1.105	2020-10-17 01:30:47	系统用户:【admin】在【2020-10-17 01:30:47】使用了【用户登录】操作!
- 一 班人 用个量菜 Oreacin 192100-114 2020-00111 0212-24 用分量元 [admin] 但 [2020-001-11 17.12.25] 使用了 [用个量元] 编注1			登入	用户登录	Search	192.168.1.14	2020-08-11 02:12:24	系统用户 [admin] 在 [2020-08-11 17:12:23] 使用了 [用户登录] 操作!
		- 13	亚人	用户登录	Search	192.100.1.14	2020-00-11 02:12:24	彩炉用户、[aunin] 在 [2020-06-11 17.12.23] 使用了 [用户要求] 编[F1

• **実行中のログ**:機器またはシステムに異常がある場合、お客様はシステムエラーログまたは機器ログをここで開発者にエクス ポートしてメンテナンスを行うことができます(以下を参照)。

						English \sim	*	Logout
A Console	operation log running log Device config							
Registration	Export error log							
Devices	Tip: the export server is running error logs							
Time clock	v .							
Access Cards	v .							
Settings	A							
🖷 Logo / QR								
A Users								
👼 Logs								
EmailAlerts								
③ Soft vision								

機器ログ: システム機器構成のインポートおよびダウンロード操作をサポート

								English 🗸	* '	2 I	Logout
A Console	operation log running log	Device config									
E Registration	■	Import E (p)	ort system configuration								
Devices ~	🗆 🚠 testi (0)	download	ownload to your local compu	uter							
Time clock ~											
Notes of the second											
G Settings											
-€ Logo/QR											
A Users											
B Logs											
EmailAlerts											
③ Soft vision											

6.4APKアップグレード

•

- メール設定:インターフェイスは、受信メールボックス、送信コンテンツ、イベント、送信者名を設定できます
- レコードの送信: [レコードの送信]をクリックして、電子メール送信のすべてのレコードを表示します

				Englis	$sh \sim \Psi$	💄 Logo
A Console	EmailAlerts Email Log					
E Registration		Help 2				
😻 Devices 🗸 🗸	Email Settings Senders Name					
Time clock						
Access Cards ~	- Email Address					
G Settings	* Password					
🖷 Logo / QR	* Mailbox Protocol Type SMTP					
a Users	* Mailbox server					
🗟 Logs	Port					
EmailAlerts	Paciniant information					
⊘ Ads	* Recipient					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Confirm				
	Alarm content					
	Add	mail templates				

第7章運用管理

7.1アクセス制御広告管理

- 広告を追加する:ステップ1: 「追加」ボタンをクリックしてポップアップウィンドウに入り(図1を参照)、関連情報を入力して「OK」をクリックします。
- **ステップ2:**操作の下にある[コンテンツ]ボタンをクリックして、材料追加インターフェイスに入ります(図2を参照)。
- ステップ3: [追加]ボタンをクリックして、マテリアルの追加インターフェイスをポップアップします。[ファイルのアップロード]をクリックし、マテリアルを見つけて、
 [開く]をクリックします。または、既存の資料から必要な資料を選択します。[送信]をクリックします。

(注:ファイルアップロード画像形式のサポート:PNG/JPG/GIF;ビデオ形式のサポートflv\mp4\wmv\AVI)

			<u> </u>	e a Remand	English 🗸 👱 💄 Logout
A Console	Advertising set Download progress				
E Registration	Add Bind	Add Ad			
Devices	Tosk name	* Task name		status	Operation
Time clock		123456			
Access Cards		screen type PorTrait	~		
ଢ Settings ∨			Cancel		
🖸 Ads 🗠					
General					
Devices			No Data		
Statistics					
Material man					







プログラムを配布するためのバインディングデバイス :

 タスクを選択し、「バインド」ボタンをクリックしてデバイスを確認し、「OK」をクリックします。ダウンロードの進行状況が100%に なるまで待ちます。プログラムは正常に配布されます。

	2		4.85. e.s.		English 🗸 👱 Logout
Advertising set	Download progress				
Registration Add	Bind	Binding device			
Devices	Task name			status	Operation
Time clock	.4. 123456	■ ■ 1 admin (1) ■ 301F9A8098	IFA	Effective	Edit Details Delete
Access Cards					
ଢ Settings ∨					
🔿 Ads					
General E Devices			_		
Statistics					
🔁 Material man					
			Cancel Confirm		
Advertising set Download progress					
Cleared clearall					
Task name	Device name	MAC	status	Download progress	Downloading speed

7.2アクセス制御アドバタイズメントクエリ

301F9A8073AF

301F9A80BA19

• [アクセス制御アドバタイズクエリ]をクリックし、デバイスにバインドされているすべてのタスクを表示するために表示する必要のあるデバイスを選択します。

Downloading

Downloading

0% 0% 0kb 0kb

301F9A8073AF

301F9A80BA19

						glish v 👱 💄 Logout
Console	 admin (1) 301E9A8098E4 	Delete			Task name MAC	Search
E Registration	Lest1 (0)		MAC	Device name	Task name	screen type status
Devices		3	1F9A8098FA	301F9A8098FA	123456	PorTrait Effective
Time clock						
Access Cards ~						
⊌ Settings ∽						
🔿 Ads 🔷						
General						
Devices						
Statistics						
🖰 Material man						

7.3広告統計

sdfg

sdfg

 「広告統計」をクリックし、表示する必要のあるデバイスを選択して、統計時間、タスク名、作成時間、マテリアル 名、ファイルタイプ、およびサムネイルを表示します。 端末。

					Eng	ish 🗸 👱 💄 Logout
🛧 Console 🧉	admin (1)	Delete			Task name MAC	Search
Registration	test1 (0)		MAC	Device name	Task name	screen type status
😂 Devices 🛛 🗸		301	F9A8098FA	301F9A8098FA	123456	PorTrait Effective
S Time clock						
Access Cards						
ଢ Settings ∨						
🖸 Ads						
General						
E Devices						
Statistics						
D Material man						

資材管理

これは主に広告の背景資料の管理です。ここで直接資料を追加、削除、変更、および関連する手順を確認できます。サーバーにアップロードされた画像やビデオを進めて、より便利な広告管理を行って基盤を築くことができます。





- 顔認識インターフェースは、組織のロゴ、グループ名、デバイス名、MACアドレスを表示できます
- 設定アイコンをクリックしてパスワードを確認してください。初期パスワードは 123456



8.1プロパティ設定

- **属性設定インターフェースには7つの機能があります**。サーバー接続、顔の設定、温度 測定設定、人事情報、通過記録、出席記録、音声設定、訪問者情報
- (出席記録:この機能を使用するには、ソフトウェア設定で一般設定の出席を開く必要があります)



サーバー接続

• デバイスのIPアドレスとポート番号は、上級管理者が提供できます

Server connection (unconnected)
IP address: 192.168.1.14
Port number: 8898
CONNECT TO SERVER CONNECTION RECORDS

顔のパラメータ設定

• 現在のハードウェア情報に従って構成プロパティを変更します

•		
Mask detection	0	
📀 Monocular live 🔶 1		
Live detection	0	
Detection mode 3	0	
Oamera switch	Rear	
Distance	1.5 meters	1
Rotation	270	1
Angle preview	90	1
Face frame image 🔶 4	No image	2
Resolution	automatic	
Face frame Angle	automatic	
oo Front camera image	No image)
Rear camera image	Image	100
Capture Angle	90	1

- 1: 単眼ライブ:開いた後、写真やビデオの認識を除外できます
- 2: 両眼生活:生体の検出には赤外線カメラが必要で、単眼よりも効果は正確ですが、認識速度が遅く、環
- 境要件が高くなります
- **3**:検出モード:検出モードをオンにすると、顔検出のみが実行され、認識は実行されません。つまり、 すべての結果は見知らぬ人になります

- **4:**フェイスフレームミラーリング:メインインターフェイスのフェイスフレームがフェイスミラーリングと一致しない場合
- 問題、あなたはこれを調整することができます
- 5: 生体のしきい値:値が高いほど、生体の要件が高くなり、パスが低くなります。
- 割合。逆に、合格率が高いほど、生物の必要量は低くなります。

温度測定設定

お使いのデバイスが温度測定機能をサポートしており、この機能が必要な場合は、現在の設定を構成してください

<u>ا</u>	Temperature measuring peripherals	I2C matrix (MLX90621_BAB))
	Display temperature zone	Q	
1	Temperature unit	с	
Ð	Temperature measuring time 🔶 1	1.0	1
•	Automatic calibration 🔶 2	0.0	1
J.	Fever temperature	37.5)
	Effective temperature 3	20.0	
	Alarm sound		C

- **1**:温度測定時間:
- 一定時間の温度測定時間が検出されると、温度測定結果が表示されます。
- **2**:自動キャリブレーション:
- 異なる温度を補正するために異なる時間を設定し、温度測定の精度を向上させます
- **3**: 有効温度:検出温度がこの温度より高い場合のみ、検出結果が表示されます。それ以外の場合は傍受されま す。

人事情報

• [追加]ボタンをクリックして、人事情報をローカルに登録します



<u>アクセス記録</u>

- アクセスレコードは、すべての担当者のアクセスレコード、モード、温度、時間、およびその他の情報を表示できます。
- 「エクスポート」をクリックして、交通記録の関連情報をエクスポートします



訪問者情報

来場者の基本情報を閲覧できます

Name	Face images	Registration	Effective time
------	-------------	--------------	----------------

8.2ソフトウェア設定

•

プロパティ設定インターフェースには、一般設定、切り替えモード、タイミングスイッチのオン/オフ、画面の明るさ、音量
 設定、パスワード変更、テスト設定、APKアップグレード、デバイス情報、終了ソフトウェアを含む10の機能があります



一般設定

 カードのスワイプ、出席、ドアの開放、人体誘導、見知らぬ人モードをオンにして、自分のニーズに応じてロー カル情報関連の設定を保存できます

8	Card	0
8	Attendance	0
	Door opening	0
D	Stranger (open)	0
0	Save information (local, server)	
	Information Display Settings	
Ð	Sleep time (sec) 🔶 1	30
Ð	Closing time (sec) 2	1.0
	Visitor registration (scan code)	0
0	Binocular Camera	
	CONSIDI	

- 1:睡眠時間:
- この時間内に顔を検出しない場合、端末は自動的にスリープスクリーンセーバーインターフェイスに入りま
- す
- **2:**閉店時間:
- ドアを開けてから自動ドアが閉まるのを遅らせる時間

<u>スイッチモード</u>

• 調整可能なネットワークモードとスタンドアロンモード

Toggle mode
Network mode
O Stand-alone mode
CONFIRM

タイミングスイッチのオン/オフ

通常のオン/オフアイコンをクリックし、[追加]ボタンをクリックして、毎日または毎週の通常のオン/オフ時間を追加します。[クリア]をクリックして、
 以前に設定したタイミングのオン/オフ時間をクリアします。

Boot time	Off time	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
02:38	02:35	0	0	0	0	0	0	0

画面の明るさ

• 小さな円をドラッグし、[OK]をクリックして画面の明るさを調整します

Screen brightness	
	80%
	CONFIRM

音量設定

• 小さな円を調整したい位置にドラッグし、[OK]をクリックして音量を調整します

パスワードを変更する

• 終了許可パスワードを変更する

Change password
Old password: Please enter old password
New password: Please enter new password
New password: Please enter your new password again
CONFIRM

APKアップグレード

 カードのスワイプ、出席、ドアの開放、人体誘導、見知らぬ人モードをオンにして、自分のニーズに応じて ローカル情報関連の設定を保存できます

Software upgrade	
	DETECT UPGRADE

設備情報

• デバイスのバージョン、デバイス名、デバイス名、およびデバイス情報をクリックできます

De	vice Information
Name:	JJSAJI
MAC:	301F9A8098FA
Company:	JHMIM
Departmen t:	JE34
version:	rk3288_7.1.2_20200228.174805(V3.0 .9.4_25)
LOGO:	

8.3多言語スイッチング



• インターフェイスの設定-音声設定、インターフェイスは次のとおりです

Status: installed	
Voice Switch	
language selection	
Voice settings	
Broadcast names	

- 1:言語選択をクリックして、システム言語選択インターフェースに入ります
- 最初の言語選択をクリックしてインターフェイスに入り、必要な言語を選択します

≡ Languages & inj	put
Languages English (United States	i)
Spell checker Android Spell Checker	(AOSP)
Personal dictionary	
Keyboard and input r	nethods
Virtual keyboard	
Physical keyboard	
← Languages	
	7
口中面	
中文 (繁體)	
中文 (简体)	
中文 (香港)	
Afrikaans	
Azərbaycan dili	
Bahasa Melayu	
Bosanski	

- 2:音声合成設定
- 言語選択の戻るボタンをクリックして、言語設定インターフェイスに入ります

Status: installed	
language selection	LANGUAGE
Voice settings	SET UP

• TTS出力をクリックします

=	Languages & input	
	Languages English (United States)	
	Spell checker Android Spell Checker (AOSP)	
	Personal dictionary	
	Keyboard and input methods	
	Virtual keyboard	
	Physical keyboard	
	Speech	
[Text-to-speech output	
	Mouse/trackpad	
	Pointer speed	
	Hide softkeyboard	

- TTS出力をクリックして、Googleテキスト読み上げエンジンを選択します
- 背面のギア設定ボタンをクリックして、ボイススピーカー設定インターフェイスに入ります

÷	Text-to-speech output	
	Preferred engine	
	○ Pico TTS 🌣	
	Google Text-to-speech Engine	
	General	
	Speech rate	
	Pitch	
	Reset speech rate Reset the speed at which the text is spoken to normal.	
	Reset speech pitch Reset the pitch at which the text is spoken to default.	
	Listen to an example Play a short demonstration of speech synthesis	
	Default language status English (United States) is fully supported	

 クリック-音声データパッケージをインストールし、対応する音声スピーカーを選択して、ダウンロード操作を 開始します

La Us	nguage e system language	
Se	Settings for Google Text-to-speech Engine Install voice data Install the voice data required for speech synthesis	
in:		
	¥ 📓 ا	
← Go	ogle TTS voice data	
← Go Bengali (Ba	ogle TTS voice data	
← Go lengali (Ba lengali (Ind	ogle TTS voice data	
← Go eengali (Ba eengali (Ind eantonese	ogle TTS voice data	
← Go Bengali (Ba Bengali (Ind Cantonese Chinese (Cl	ogle TTS voice data ingladesh) ilia) ingladesh inina) ingladesh	

8.4USBフラッシュディスクの取扱説明書

Danish (Denmark)

USBフラッシュディスクの下部にある会社情報を変更します

• ysFace.txtを作成するドキュメントの内容は次のとおりです。

{"会社": "花果山"、 「部門」: 「滝の洞窟」、 "deviceName": "001"、 "logoName": "ysFace.png"}

- 会社が会社になった後
- 部門が部門になった後、DeviceNameの後にdevic
- eNameが続きます
- LogoNmaeはロゴの名前で、ルートディレクトリUディスクに配置されたLOGO、LOGOファイルの下部を 変更するために使用されます

スクリーンセーバー(広告)インターフェースを変更するためのUSBフラッシュドライブ

- 0:USBフラッシュドライブがシステムのブートディスクを作成していないことを確認します
- 1:新しいフォルダefaceを作成します-USBスティックのルートディレクトリにメディア
- 2:再生する必要のある画像またはビデオファイルをこのフォルダにコピーします

- デバイスを起動し、顔認識ソフトウェアを起動して、メインインターフェイスに入ります
- 4:USBフラッシュドライブをデバイスのUSBフラッシュドライブのインターフェイスに挿入すると、デバイス は自動的にマテリアルファイルをデバイスメモリにコピーします
- 5:おめでとうございます。USBフラッシュドライブの変更のスクリーンセーバー操作が完了しました。

8.5認証エラーコード参照表

- 注意:通常、図(1)に示すように、お客様から次の写真が提供されるため、実質的な問題は見つかりません。
- 図に示すように、顧客がサーバーに接続したときにポップアップするメッセージプロンプトを優先してください
 (2)



図1

図2

エラーコード	エラーの説明	和解条件
201	登録に失敗しました!	アフターセールス部門にお問い合わせください
202	認定ポイントが足りません!	アカウントの承認済みポイントの数が不足しているた め、承認済みポイントを再度購入する必要があります
203	ファームウェアのバージョンに一貫性がありません!	ファームウェアの再ブラッシング、再認証が必要
204 有効化されていません!		承認の背景に移動して、

		デバイスMacと[アクティブ化]をクリックします	
401	WRONG_REQUEST_CERTcert	アフターセールス部門にお問い合わせください	
403 LICENSE_BAD_NETWORK		アフターセールス部門にお問い合わせください	
405 残高不足です		アフターセールス部門にお問い合わせください	
501	LOCAL_CERT_ERROR	アフターセールス部門にお問い合わせください	
502	HTTP_JSON_REQUEST_ERROR	アフターセールス部門にお問い合わせください	
503 HTTP_JSON_PARSE_ERROR		アフターセールス部門にお問い合わせください	
504 LICENSE_IO_ERROR		アフターセールス部門にお問い合わせください	
505 LICENSE_ACTIVE_ERROR		アフターセールス部門にお問い合わせください	
506	PROXY_CERT_REQUEST_ERROR	アフターセールス部門にお問い合わせください	
507 PROXY_CERT_FILE_FORMAT_ERROR		アフターセールス部門にお問い合わせください	
508 wrong_cert_response_error		アフターセールス部門にお問い合わせください	

<u>Linuxサーバーの展開要件</u>

構成が必要

環境 理科	版	ポート	説明する
JDK	1.8		説明環境変数を構成する必要があります
Tomcat	8.5 / 8.0	8899	実際のニーズに応じてポートを変更できます
Mysql	5.6 / 5.7	3306	1.実際のニーズに応じてポートとパスワードを変更できます フォルトのパスワードは弊社にお問い合わせください) 2.大文字と小文字を区別しないdatabase1を設定してくださ
FFmpeg	4.1以降		い。環境変数を構成する必要があります

提供する必要があります

データベースインストールディレクトリ(どのMySQLコマンドによって取得されるか)

OPERATION INSTRUCTION MANUAL

Gate attendance system